

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI "FORNITURE DI MATERIALI PER OPERAZIONI DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI - PROGETTO IPAFF EU SUPPORT TO FLOOD PREVENTION AND FOREST FIRES RISK MANAGEMENT IN THE WESTERN BALKANS AND TURKEY" con suddivisione in due distinti lotti:

Lotto 1 Codice Cig 9522912B93 FORNITURE DI MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI PER OPERAZIONI DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI.

Lotto 2 Codice Cig 9523064903 FORNITURA DI POLVERE IGNIFUGA PER OPERAZIONI ANTINCENDIO FORESTALI.

Codice Cup B57G20000220006



Sommario

| | |
|---|-----------|
| ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO..... | 3 |
| ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ | 6 |
| ART. 3 – RITIRO E SOSTITUZIONE DELLA MERCE | 35 |
| ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI..... | 35 |
| ART. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 36 |
| ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO | 36 |
| ART. 7 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE..... | 37 |
| ART. 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE | 37 |
| ART. 9 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO | 38 |
| ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE..... | 38 |
| ART. 11 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO..... | 39 |
| ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA | 39 |
| ART. 13 CONTABILIZZAZIONE DELL'APPALTO E PAGAMENTI..... | 40 |
| ART. 14- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 40 |
| ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE | 41 |
| ART. 16- PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA..... | 41 |
| ART. 17. - RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE | 42 |
| ART. 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO | 44 |
| ART. 19 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI | 44 |
| ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 44 |
| ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE..... | 44 |
| ART. 22 – PRIVACY | 45 |
| ART. 23 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ | 45 |

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni, così come di seguito specificati.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto rientrano nelle attività dal *“Grant Agreement for an action with multiple beneficiaries - ECHO/B1/2020/IPA/834998”*, sottoscritto a Bruxelles il 06 novembre 2020 ed a Roma il 15 novembre 2020.
3. L'appalto è suddiviso nei seguenti 2 (due) lotti di forniture, articolati come segue:

3.1 LOTTO 1 - FORNITURE DI MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI PER OPERAZIONI DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI.

| Item # | PERSONAL EQUIPMENT | PCS | One size YES/NO | Unit price | Total |
|--------|--|-----|--------------------|------------|----------|
| | | | | | |
| 1 | Protective helmet | 125 | YES | 219 € | 27.375€ |
| 2 | Under helmet protection | 125 | YES | 38 € | 4.750 € |
| 3 | Overalls (EN 15614: 2007) (one layer, separate trouser and jacket) | 157 | NO | 571 € | 89.647 € |
| 4 | Under overalls (nomex) | 157 | NO | 124 € | 19.468 € |
| 5 | Boots | 157 | NO | 219 € | 34.383 € |
| 6 | Duty belt with carrier for 2 bottle of water and carrier for small PPE | 157 | NO | 76 € | 11.932 € |
| 7 | Gloves (EN 659) | 157 | NO | 52 € | 8.164 € |
| 8 | Headlamp - min 150 lum (Petzl Tikina 250) | 157 | YES | 29 € | 4.553 € |
| 9 | Reserve batteries. | 157 | YES | 5 € | 785 € |
| 10 | T-shirt (nomex) | 471 | NO | 19 € | 8.949 € |
| 11 | Face protection (EN 15614) | 157 | YES | 81 € | 12.717 € |
| 12 | Face mask (FFFP-2) | 157 | YES | 5 € | 785€ |
| 13 | Backpack | 157 | YES | 57 € | 8.949 € |
| 14 | First aid kit, | 157 | YES | 14 € | 2.198 € |
| 15 | Sun protection hat | 157 | NO | 29 € | 4.553 € |
| 16 | Handtool (Letherman) | 157 | YES | 57 € | 8.949 € |
| 17 | Box for PPE | 157 | YES | 133 € | 20.881 € |
| 18 | Sleeping bag | 157 | NO | 128 € | 20.096 € |
| 19 | Sleeping mat - wide | 157 | YES | 33 € | 5.181 € |
| | TEAM EQUIPMENT | 0 | | | |
| 20 | Trailer for team equipment | 6 | | 4.758 € | 28.548 € |
| 21 | Shovels | 40 | | 33 € | 1.320 € |
| 22 | Hoes | 40 | | 33 € | 1.320 € |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|---------|-----------|
| 23 | Chain saw | 24 | | 523 € | 12.552 € |
| 24 | Protection trousers | 24 | NO | 133 € | 3.192€ |
| 25 | Petrol cointainers for chain saw | 24 | | 48 € | 1.152 € |
| 26 | Backpack fire tank (pump) | 72 | | 200 € | 14.400 € |
| 27 | Fire swatter | 40 | | 86 € | 3.440 € |
| 28 | Firefighting mist blower | 44 | | 761 € | 33.484 € |
| 29 | Portable pump - high pressure | 6 | | 1.332 € | 7.992 € |
| 30 | Spare parts adapters and accessories | 6 | | 1.427 € | 8.562€ |
| 31 | Drip torch | 12 | | 352 € | 4.224 € |
| 32 | Axe heavy | 12 | | 33 € | 396 € |
| 33 | Axe light | 12 | | 24 € | 288 € |
| 34 | Hose storz C 15 m | 60 | | 134 € | 8.040€ |
| 35 | Hose storz D 15 m | 180 | | 95 € | 17.100 € |
| 36 | keys for storz B, C (coupling spanners) | 24 | | 11 € | 264€ |
| 37 | keys for storz D (coupling spanners) | 24 | | 11 € | 264 € |
| 38 | portable container | 6 | | 952 € | 5.712 € |
| 39 | Indication vest (for mng) | 30 | | 48 € | 1.440 € |
| 40 | Large multi-LED hand torch | 30 | | 219 € | 6.570€ |
| 41 | Weather station | 10 | | 162 € | 1.620 € |
| 42 | Backpack selfrescue for reconnance | 12 | | 904 € | 10.848€ |
| 43 | Backpack for carring equipment | 30 | | 381 € | 11.430 € |
| 44 | First aid backpack | 12 | | 285 € | 3.420 € |
| 45 | Rescue rope with carabiner hook | 24 | | 48 € | 1.152 € |
| 46 | Fire extinguisher | 10 | | 48 € | 480 € |
| 47 | Power generator | 6 | | 1.427 € | 8.562 € |
| 48 | Rubber cable reel | 12 | | 285 € | 3.420 € |
| 49 | Petrol cointainers | 12 | | 48 € | 576 € |
| 50 | Pop up folding tent for command post | 6 | | 952 € | 5.712 € |
| 51 | Camp folding table | 6 | | 95 € | 570 € |
| 52 | Camp folding chair | 30 | | 62 € | 1.860 € |
| 53 | Management equipment | 6 | | 952 € | 5.712 € |
| | Shipment | 6 | | 5.000 € | 30.000 € |
| | TOTAL | | | | 539.937 € |

L'importo relativo alla fornitura del Lotto 1 è comprensivo di tutte le spese e gli oneri relativi alla spedizione, trasporto e servizi di sdoganamento, fino alle destinazioni finali, come meglio specificato nel successivo art. 2. Nello specifico, la fornitura dovrà essere consegnata secondo le

condizioni INCOTERMS 2020 DDP (Delivered Duty Paid / Reso Sdoganato) nei luoghi indicati nel successivo art. 2.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per la fornitura del Lotto 1, è di € 539.937,00 (esclusa IVA e dazi doganali se dovuti). La fornitura, poiché destinata a paesi extra UE sarà effettuata con contratto INCOTERMS 2020 – DDP.

I dazi doganali stimati in euro 6.000,00 complessivi saranno rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di idonee pezze giustificative qualora si verificasse il caso che il pagamento sia a carico dell'aggiudicatario.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, non è prevista l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È possibile presentare offerta per uno o entrambi i lotti.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lettera eeeee), del Codice; il prezzo del contratto sarà quello espresso dall'Affidatario in sede di gara.

3.2 LOTTO 2 - FORNITURA DI POLVERE IGNIFUGA PER OPERAZIONI ANTINCENDIO FORESTALI.

| FORNITURA DI POLVERE IGNIFUGA PER OPERAZIONI ANTINCENDIO FORESTALI. | | | |
|---|-------|------------|----------|
| PERSONAL EQUIPMENT | PCS | Unit Price | Total |
| fire retardant (kg) | 20000 | 4,25 € | 85.000 € |
| Shipment | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 90.000 € |

L'importo relativo alla fornitura del Lotto 2 è comprensivo di tutte le spese e gli oneri relativi alla spedizione, trasporto e servizi di sdoganamento, fino alla destinazione finale, come meglio specificato nel successivo art. 2. Nello specifico, la fornitura dovrà essere consegnata secondo le condizioni INCOTERMS 2020 DDP (Delivered Duty Paid / Reso Sdoganato) nel luogo indicato nel successivo art. 2.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per la fornitura del Lotto 2, è di € 90.000,00 (esclusa IVA e dazi doganali se dovuti). La fornitura, poiché destinata a paesi extra UE sarà effettuata con contratto INCOTERMS 2020 – DDP.

I dazi doganali stimati in euro 1.000,00 complessivi saranno rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di idonee pezze giustificative qualora si verificasse il caso che il pagamento sia a carico dell'aggiudicatario.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, non è prevista l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È possibile presentare offerta per uno o entrambi i lotti.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lettera eeeee), del Codice; il prezzo del contratto sarà quello espresso dall'Affidatario in sede di gara.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ


LOTTO 1) FORNITURE DI MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI PER OPERAZIONI DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI.

Di seguito le specifiche tecniche e le quantità relative alla fornitura del Lotto 1. In allegato si trovano le schede per ognuno dei 6 paesi indicanti le singole quantità e le taglie dove necessario.

Ogni prodotto offerto dovrà essere certificato come indicato nella sottostante tabella.

1. Personal Protective Equipment


Technical specification


| | |
|--------------------------------|--|
| Item 1 | Protective helmet |
| Purpose: | Multifunctional head protection |
| Technical specification | <p>Highly resistant shell to shocks, exposure to elevated temperatures and chemical attack</p> <p>Vented shell available to optimize user's breathability</p> <p>3- point chinstrap for safe fit. Adjustable in 5 steps, with automatic buckles, flexible chin cup</p> <p>Height-adjustable headband and net suspension</p> <p>CE marking: To EC Directive 89/686/on Personal Protective Equipment</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN16471:2014 – Wildland • fire helmet • EN16473: 2014 – Technical Rescue helmet • EN12492: 2021 – Mountain Climbing <p>Weight Helmet (without accessories): 650 g +/- 20g</p> <p>Accessories (included)</p> <p>Helmet mounted LED flashlight</p> <p>Safety Goggles (EN166)</p> <p>Neck curtains (textile)</p> <p>Retro-reflective stripes to enhance wearer's visibility in low light conditions -silver</p> <p>Colours - 2 red/ 23 yellow</p> <p>Options - possibility (not included in order)</p> <p>Helmet mounted hearing protection for noisy applications</p> <p>Helmet mounted voice communication headsets to enable connection to portable radios</p> <p>Compatibility with Full face mask</p> |
| As an example only | MSA Gallet F2 X-TREM |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 2 | Under helmet protection |
| Purpose | Protects forest fire fighters from burns on the face and neck. |
| Technical specification | <p>For use in a situation of risk with high exposure to thermal risk</p> <p>Compatible with respiration equipment and helmets</p> <p>Weight max 250gr</p> <p>Made of fire-retardant material - permanently non-flammable textile.EN 13911 – Protective clothing for firefighters</p> <p>EC mark</p> <p>One size fits all</p> |
| As an example only | Vallfirest, Comazo |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|---|
| Item 3 | Overalls |
| Purpose | Heat protection |
| Technical specification | <p>Standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 15614: 2007 A1, A2; EN 1149:2008 <p>Material and requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Light two piece (separate trouser and jacket) single layer clothes. - Made out of flame-resistant meta aramid - fabric, (Nomex) total weigh220 g/m² (+-5 %). - Cuff on trousers below. - All reinforcements made of double-layer Nomex or lined. - Colour of reflective strips: yellow – grey – yellow. <p>Colour: dark blue.</p> <p>Jacket</p> <p>The shape of jacket is basic, allows movement in all directions and does not twist or raise in any position. In front part are pockets. At waist height, one pocket on each side covered with a flap and protected with Velcro closure. In pockets are loops equipped with carabiner. Chest pockets on left side for radio station with two fixations for microphone. On right side Lamp holder and two pockets. The shoulders are reinforced with double fabric. The elbows are reinforced with double fabric. The elbow part is ergonomically designed. Sleeves are comfortably shaped and have tightenings on ends. Back part is prolonged. On the back side in inscription of the fire brigade (separately by Velcro tape). Jacket has a zipper to pair with the trousers.</p> <p>Trousers</p> <p>In waist high there are loops to insert belt and suspenders with regulation of length. On sides are two pockets closed with zippers. Also trousers have two large pockets covered with flaps with Velcro closure protection. End of trousers have regulation of width. Down part have prolonged cuffs, dark colour. There is a bauble fabric reinforcement on the knee. The knee part is ergonomically designed. On back part there is one pocket. In the right side is loop for karabiner. Trousers have a zipper to pair with the jacket.</p> |


| | |
|---------------------------|---|
| As an example only | BAS Lovrenc Slovenia, DEVA Bushfire (separate trouser and jacket) |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|--|
| Item 4 | Under overalls |
| Purpose | |
| Technical specification | <p>Standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIST EN ISO 13688:2013 - SIST EN ISO 11612:2015 - SIST EN ISO 14116:2015 - SIST EN ISO 1149-5:2018 - EN 340 <p>Material and requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomex Comfort, fine knitting 50% aramid with antistatic fiber, 50% Viscose FR - Weight min 210 g/m² - Thermal protection - Fire protection |
| As an example only | FireFighters – FF outlast combat comfort |
| Example | <p>http://www.firefighters.eu.com/si/outlast-produkti/320-ff-outlast-combat-comfort-fitted-t.html</p>  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 5 | Boots |
| Purpose | Legs protection and chain saw protection |
| Technical specification | <p>Standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN15090 – Footwear for firefighters - Category F2A - EN ISO 17249 – Safety footwear with resistance to chain saw cutting chainsaw cut resistant level 1 <p>Material and requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Height app. 22 cm, - Water-repellent and breathable suede leather app. 2.0-2,7 mm - Gore-Tex Performance Comfort Footwear - Heat resistant at app. 300°C - Slip-resistant sole - Waterproof - Fire resistant - Sunrays mirror system – the leather reflects the sunrays ensuring the foot better comfort - High energy absorption in the heel - High quality leather - Protect of front part resistant to wear and abrasions from external objects |
| As an example only | Jolly Sawyer pro or similar |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|--|
| Item 6 | Duty Belt with carrier for 2 water bottle and equipment |
| Purpose | Bearing personal essentials (water, phone, weather station,...) |
| Technical specification | Duty belt Carrier for 2 plastic bottles of water Carrier for small PPE |
| As an example only | 5.11 SKYHAWK 1.5" BELT, |
| Example |   |


| | |
|--------------------------------|--|
| Item 7 | Gloves |
| Purpose | Hand protection |
| Technical specification | <p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIN EN 659: 2008 (EN 659+A1+AC:2009) – Protective gloves for firefighters - CE marking <p>Colour:</p> <ul style="list-style-type: none"> - black <p>Materials and requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kevlar, Nomex, - Inside hand, backhand & knuckle protection: special leather, heat resistance, water repellent, special softness, cut resistance, tear resistance, puncture resistance, oil and grease resistance, fire resistance, cold resistance, - Internal lining: made of close-meshed knitted material 100% Kevlar, - Cuff: special leather, long cuff, adjustable strap with flap and Velcro closure, - Insert: moisture barrier, waterproof, windproof, breathable, - Accessories on the glove: ring and claps, - Sizes: 6 – 13, - Length: app. 37 cm. <p>Maintenance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Easy to clean, - Easy to storage, - Easy to maintenance. |
| As an example only | Asko Patron Fire |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|---|
| Item 8 e Item 9 | Headlamp |
| Purpose | Personal illumination. |
| Technical specification | Requirements: <ul style="list-style-type: none"> - Luminosity: min 150 lumen. - Power source: battery AAA - Weight: under 100g with batteries - Water tightness: IPX4 (weather-resistant) - reserve AAA batteries 4 pcs. |
| As an example only | Petzl Tikkina 250 or equivalent |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|--|
| Item 10 | T-shirt |
| Purpose | Body protection (for wear on station and provide thermal protection) |
| Technical specification | Standard: <ul style="list-style-type: none"> - SIST EN ISO 14116: 2008, EN 340, Öeko tex Standard 100 - SIS EN ISO 14116: 3/5H/40 Material: NOMEX or Armadillo Merino Colour: blue Requirements: Crew neck Comfort fit Easy care |
| As an example only | Short (Long) Sleeve T-Shirt Heathcoat Valfirest Armadillo Merino® Cougar Big Cat black |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|---|
| Item 11 | Face protection |
| Purpose | Face and breathing protection |
| Technical specification | Standard: <ul style="list-style-type: none"> - EN 15614 - EN 531 Material and requirements: |


| | |
|---------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Breathing zone tissue composition: 64% viscose, 34% aramid, 2% antistatic, - Fabric composition: Lenzing F.R. 65%, Nomex 30%, Kevlar 5% - Grammage: app. 260 g/m2, - Double-layer Nomex, - Weight: app. 120 g, - Double Velcro system for use and rest and can be comfortably worn hanging from the neck when not being used, - It can be put on without having to take the helmet off, - Ergonomically adjustable in the neck and face areas, - Interchangeable cartridge filter. <p>Maintenance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Easy to clean, - Easy to storage, - Easy to maintenance. |
| As an example only | Vallfirest: vtf protective mask |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 12 | Face mask |
| Purpose | Breathing protection |
| Technical specification | <p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 149:2001+A1:2009 – Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking - FFP 2 <p>Material and requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip - Effective protection against fine particles - Cool Flow Exhalation Valve - Comfortable with vtf protective mask - Provides lightweight comfort and effective respiratory protection against - Recommends with carbon layer. |
| As an example only | 3M Particulate Respirator, FFP2 |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|--|
| Item 13 | Backpack |
| Purpose | Load bearing |
| Technical specification | Requirements: <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tearproof and impermeable Cordura material - Capacity: min 20l - Dimensions: about 46(h) x 28 x 14 cm - Hydration system compatible - Colour black |
| As an example only | Tasmanian Tiger MODULAR DAYPACK XL, Brandit US Cooper Medium or equivalent |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 14 | First aid kit |
| Purpose | Personal First aid kit |
| Technical specification | Size: app 14 cm x 10,5 cm x 8 cm Material for bag: Polyester (Nomex optional) Contents: 1 x BANDAGE FOR FIRST AID TYPE 1 1 x FOLDER 5 x 5 cm, 16 fig. - STERILE 1 x FOLDER 5 x 8 cm, 16 fig. - STERILE 1 x VIVAPLAST a' 10 pcs - HANGER 2 x TOSAMAPLAST PATCH 10 x 6 cm 1 x MICROPORE 12.5 mm pos. pak.1 x SCISSORS 1 x TRIANGULAR ROUTE 2 x VIVALA BANDAGE 8 cm x 4m 3 x SAFETY CLAMP 1 x ABSORBENT GASE 0.4 m2 - STERILE 1 x LIST OF CONTENTS |
| As an example only | Tosama personal First aid kit |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 15 | Sun protection hat |
| Purpose | Sun protection |
| Technical specification | <p>UV protection: UPF 50+</p> <p>Material: cotton or cotton like feel: soft, lightweight, breathable, quick dry performance</p> <p>Wide protective brim Colour: Navy blue or similar</p> <p>One size approx. 60 cm with adjustable band</p> <p>Sign of IPA FF at the front size (approx. 4,5*6 cm) and EU flag (approx. 1,5*3cm)</p> |
| As an example only | |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 16 | Hand tool |
| Purpose | Personal tool |
| Technical specification | <p>Requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tools materials: Stainless Steel - Closed Length: max 12 cm - Weight: max 300 g - Width: 4,5 cm - Overall Thickness: 2,5 cm - Must include following tools: <ul style="list-style-type: none"> - Pliers - Wire Cutters - Knife - Serrated Knife - Saw - Phillips Screwdriver - Large Screwdriver - Small Screwdriver |
| As an example only | Leatherman Bond or equivalent |
| Example |  |

| | |
|----------------|----------------------|
| Item 17 | Box for PPE |
| Purpose | Loadbearing, storage |

| | |
|--------------------------------|--|
| Technical specification | Requirements: <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume: about 89 l or more 2. Internal dimensions: app. 780x410x330 mm 3. External dimensions: app. 807x470x345 mm 4. Material: plastics |
| As an example only | Explorer Case 78 MUB |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|---|
| Item 18 | Sleeping bag |
| Purpose | |
| Technical specification | Insulation: G-LOFT®, 100% Polyester Outer fabric: 100% Polyamide Inner lining: 100% Polyamide Sizes: M, L Dimensions (cm): 215/85/60 (M), 230/87/65 (L) Weight (g): 1.050 (M), 1.200 (L) Pack size compressed: 18x25 (M), 18x28 (L) Comfort Temp. Ratings: 4 C° Extreme Temp. Ratings: -10 C° |
| As an example only | Carinthia DEFENCE 1 TOP |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 19 | Sleeping mat - wide |
| Purpose | |
| Technical specification | Material: EVA Weight: 480 g Size: 190x60x1,4 cm Thermal resistance: 2,0 |
| As an example only | YATE EVA COMFORT WIDE 1,4 Black Mat + Rubber Bands |
| Example |  |

2. Team Equipment


Quantity: specified individually

Technical specification

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 20 | Trailer for team equipment |
| Purpose | Storage of team equipment |
| Technical specification | <p>Requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stable trailer construction - According to torsion suspension - All metal parts of the chassis and superstructure are protected against corrosion - Front support wheel - Maximum permissible weight 750 kg - Length min 2000 m - Width min 1070 m - Red tarpaulin with frame - The tarpaulin must open from four sides - Anchorages for equipment - The trailer complies with CE regulations - Inertia brake (As an example only) <p>Team equipment installed in a trailer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backpack fire pump (12 pieces) - Fire swatters (8 pieces) - Blower (8 pieces) - Petrol containers (2 pieces) - Petrol containers for chain saw (4 pieces) - Forestry axe (2 pieces) - Small axe (2 pieces) - Firefighter axe (2 pieces) - Drip torch (2 piece) - Protection trousers for using chainsaw (4 pieces) - Chain saw (4 piece) - Shovels (8 pieces) - Hoes (8 pieces) - Portable pump (1 piece) - Backpack with fuel (for portable pump) (1 piece) - Portable containers for water (1 piece) - Spare parts adapters and accessories (for portable pump) (1 complete) - Pop up tent - Camp table - Camp chair |
| As an example only | Ključavništvo Bartolj d.o.o., Euro GV, Webo.Si |
| Example |  |

Handwritten signature


| | |
|--------------------------------|---|
| Item 21 | Shovel |
| Purpose | Trench digging |
| Technical specification | Wooden handle, round tip, high cutting capacity, resistance to wear and tear. |
| As an example only | Vallfirest Forestry service round shovel |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 22 | Hoe |
| Purpose | Digging a fire line |
| Technical specification | Requirements: <ul style="list-style-type: none"> - Metal hoe with wooden handle, - Heart shape, - Handle length app. 130 cm, - Weight app. 1 kg - Width of metal part app. 15 cm - The tool must be strong. |
| As an example only | Kovačija Kremelj Slovenia |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 23 | Chain saw |
| Purpose | Cutting firebreaks |
| Technical specification | <ul style="list-style-type: none"> - Displacement: 45,6 cm³ - Power output: 2,2 kW - Weight: 4,8 kg (without fuel, without bar and chain) - Power to weight ratio: 2,2 kg/kW - Blade: 40 cm SIST EN ISO 11681-1 |
| As an example only | Stihl MS251 |

ofe



| | |
|----------------|---|
| Example |  |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 24 | Protection trousers |
| Purpose | Chainsaw protection |
| Technical specification | <p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 381 – Protection clothing for users of hand-held chainsaws - EN 381 – 5 – Protection clothing for users hand-held chainsaws Part5: Requirements for leg protectors <p>Requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saw protection, - Class 1 (20 m/s), - Quick and easy to put on and off, - Made from tough polyester/cotton twill, - Full long zippers on back of leg or clamp buckle of closures for fastfitting and removal, - Waist adjustment with clamp buckle, - Universal size, - Completely covered chainsaw protection pad. The saw protection padis completely covered to saw dust doesn't compromise the performance of the fibre layers. - Reinforced protection pad. <p>Maintenance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Easy to clean, - Easy to storage, - Easy to maintenance. |
| As an example only | Husqvarna Classic, Stihl |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 25 | Petrol containers for chain saw |
| Purpose | Plastic fuel can for gasoline and oil |
| Technical specification | <p>Capacity: 5 litres/2 litres</p> <p>Material: Heavy duty plastic</p> <p>Safety requirements UN/BAM</p> <p>Comes complete with pouring spout</p> |
| As an example only | Husqvarna, Stihl |

Stc

| | |
|---------|---|
| Example |  |
|---------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 26 | Backpack fire tank (pump) |
| Purpose | Extinguishing |
| Technical specification | <p>Requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacity app. 20 l, - Length of hose app. 1 m, - Light weight app. 2,5 kg, - Ergonomic backpack: flexible pump with protected tank, personalized belt and padded straps., - Fast connection system: Quick hose connection/disconnection system. It allows to work from both the right and the left., - High-visibility colour, - Cushioned shoulder and waist cinches, - Attachment strap for the chest, - Double load adjustment on shoulder to balance the centre of gravity and distribute weight over waist and shoulders., - Double-piston lance, continuous stream, app. 8 litre-per-minute performance, mist and stream options, - Multi-Velcro tool and lance-holder system: transport tools and telescopic fire swatters, - Pocket for accessories on the backside. |
| As an example only | Vallfire backpack fire pump or Ermak 20 |
| Example |   |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 27 | Fire swatter |
| Purpose | Fire suffocation and scraping |
| Technical specification | <p>Light, textile or leather belts Tear-resistant cotton multilayer Weight: 1,6 kg. Rigid handle material: Aluminium Flexible handle material: Pom C Delrin Blade composition: Tear-resistant cotton multilayer and self-extinguishing synthetic rubber.</p> |

See

| | |
|---------------------------|--|
| | Shovel work surface: 40 x 25 cm. Folded length: 92 cm. Unfolded: 2 m |
| As an example only | Valfirest Fire Swatter vft |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 28 | Firefighting - mist blower |
| Purpose | Cleaning areas where the deposits can cause a fire |
| Technical specification | <ul style="list-style-type: none"> - Displacement: 64,8 cm³ - Weight: 10,2 kg (weight excluding fuel, fully assembled) - Blowing force: 32 N (combination of air speed and air throughput) - Air speed with round nozzle: 89 m/s - Max air speed: 106 m/s - Air throughput: 1.150 m³/h (with round nozzle in blower mode) - Max air throughput: 1.720 m³/h (without blower attachment/nozzle) |
| As an example only | Stihl BR600, Cifarelli |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 29 | Portable pump – high pressure |
| Purpose | Fire extinguishing |
| Technical specification | <ul style="list-style-type: none"> - 1-stage centrifugal pump and a 4-stroke engine - Displacement min 49 cm³ - Performance of up to 6,9 bar and a maximum flow of up to 260 l/min - Convenient transport (easy transfer in a load-carrying backpack) - Weight appx. 9,5 kg - Made of lightweight aluminium alloy - Includes a built-in clutch for an easy start, that also allows to stop the discharge of water without switching off the engine - Backpack with fuel (for portable pump) - Extension fuel line kit |
| As an example only | Portable fire pump Black Hawk 1 |

Acc

| | |
|----------------|--|
| Example |  https://www.vallfirest.com/en/portable-fire-pumps/portable-fire-pump-bh1 |
|----------------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 30 | Spare parts adapters and accessories |
| Purpose | For portable pump |
| Technical specification | Equipment <ul style="list-style-type: none"> - Suction hoses storz C (4 pieces) - Distributor with ball-valves, storz C/DCD (1 piece), D/DD (6 pieces) - Adapters storz (C-D 4 pieces, B-C 2 pieces) - Multi-purpose branch pipe, size D (4 pieces) - Suction strainers, storz C (1 piece) - In-line ball type valves storz C (3 pieces) |
| As an example only | JMW Fire, AWG |
| Example | https://www.jmw-fire.com/jmw-doo/JMW-fire-doo-Catalogue.pdf |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 31 | Drip torch |
| Purpose | Flashback protection |
| Technical specification | 5 litre capacity, Check valve |
| As an example only | Vallfirest Drip Torch 5 litres |
| Example |  |

Stu

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 32 | Axe heavy |
| Purpose | Heavy axe for forester |
| Technical specification | Weight: 1.60kg Handle length: 80cm Handle material: wood |
| As an example only | Forester heavy axe https://www.kovastvo-krmelj.si/trgovina/product/show/productID=2 |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|---|
| Item 33 | Axe light |
| Purpose | Light axe for forester or home |
| Technical specification | Weight: 0.60kg Handle length: 38cm Handle material: wood |
| As an example only | https://www.kovastvo-krmelj.si/trgovina/product/show/productID=13 |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 34 | Hose storz C 15m |
| Purpose | Fire water distribution |
| Technical specification | Storz C adapter, length 15m DIN 14811 |
| As an example only | Parsch TOP SYNTHETIC C and B 15m, Heberkorn Flammenflex G Ultra |
| Example |  |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Item 35 | Hose storz D 15m |
| Purpose | Water distribution |

Handwritten signature


| | |
|--------------------------------|--|
| Technical specification | storz D adapter, length 15m DIN 14811 |
| As an example only | Technolen Pyrotex hose D 25 15m, Heberkorn Flammenflex G Ultra |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 36 e Item 37 | keys for storz B,C, D (coupling spanners) |
| Purpose | Connection hose (storz) |
| Technical specification | B Ø75 mmC Ø52 mm D Ø25 mm |
| As an example only | |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 38 | Portable container |
| Purpose | Portable water container - water tender |
| Technical specification | <ul style="list-style-type: none"> - They are used for creating water supplies for fire extinguishing - Material: polyester fabric coated with NBR/PVC provides resistance toUV rays, ozone and other heavy weather conditions - Storz C system - Inflation hose for inflatable collar (with the connector tot he compressor) - Groundsheet - Packing bag - Hand pump - Capacity: appx. 1000 l |

Dr


| | |
|---------------------------|--|
| As an example only | Trelleborg Slovenia Savatech |
| Example |  <p>https://www.trelleborgslovenija.com/images/eko/2020/HAZ-MAT_Trelleborg_katalog_2020_ang.pdf</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 39 | Indication vest (for mng) |
| Purpose | Multifunction vest for incident manager |
| Technical specification | <p>Material: Modacryl cotton or nomex Size: Universal Colour: Yellow (Gold), Grey (Silver) Details (optional):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Two microphone holders - Fastening option for name and ID signs on front - Two radio pockets, right pocket with an additional snap hook - Two side pockets - Double front zip with quick-release buckles - Side width adjuster with clamp buckles - Fastening option for two back ID signs - Hook and loop straps for fastening to the coat |
| As an example only | S-GARD Multifunction vest |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 40 | Large multi-LED hand torch |
| Purpose | illumination |
| Technical specification | <p>Requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min 1500 lumens, - up to 100 hrs burn time, - water and dust resistant - IPX54 min. |

See

| | |
|---------------------------|---|
| As an example only | LEDLENSER P18R Work or equivalent |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 41 | Weather station |
| Purpose | Measuring weather conditions |
| Technical specification | Current wind speed Maximum Wind Gust Average Wind Speed Air, water & snow temperature Wind chill Barometric Pressure Altitude Real-time clock Protective cover with sure-grip overmoulding Data hold function Large easy-to-read display with backlight Waterproof and floats Quick response, external thermistor High precision pressure sensor Night Vision |
| As an example only | Kestrel 2500 Pocket Wind meter night vision |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 42 | Backpack selfrescue for reconnaissance |
| Purpose | Selrescue backpack with emergency respiration system and extreme shelter |
| Technical specification | Xtreme Pack <ul style="list-style-type: none"> - Weight 1.25 kg. - Harness size (S-M) and (L-XL). - Hydration system 2.8 l |

Dec

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>Xtreme Shelter XS 17</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weight: 1,35 - Dimensions when folded: 39 x 17 x 6 cm - Standard: - EN ISO 9151:2018 - EN ISO 11612:2018 - EN ISO 6942:2002 - Levels A1, B1, C4. <p>Xtreme K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weight: 1,5kg - Autonomy: no less than 20 minutes - Standard: EN 13794:2002 |
| As an example only | Vallfirest Xtreme Kit |
| Example |  |


| | |
|--------------------------------|---|
| Item 43 | Backpack for carrying equipment |
| Purpose | loadbearing |
| Technical specification | <p>Requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - size adjustment system (height) - padded belt with reinforcement - aluminium frame |
| As an example only | vft hose carrying backpack (vallfirest shop) or equivalent |


Handwritten signature




| | |
|--------------------------------|--|
| Item 44 | First aid backpack |
| Purpose | First aid equipment for team member |
| Technical specification | <p>Material of backpack: Polyester Size: min. 27x20x47cm Colour: red or: Dimensions: about 48x29x60(h) cm Weight: about 2,5 kg Material: Tear proof and impermeable Cordura material Specifications: 4 refractive strips 8 removable coloured pouches 3 perimeter external pouches Independent and removable mini-rucksack frontally placed through zipper</p> <p>CONTENTS OF THE PERSONAL KIT BAG FOR PP</p> <p>2 pieces Compress ALU layer for burns 50 x 60 cm, sterile 5 pcs Compress ALU layer 5 x 9 cm, individually packed, sterile 5 pieces Compress ALU layer 15 x 9 cm, individually packed, sterile 2 pcs Bandage, first sterile - TYPE I 6 pcs Bandage, first sterile - TYPE II 2 pcs Bandage, first sterile - TYPE III, 1 piece Bandage, first abdominal, sterile 10 pcs Triangular scarf, calico 100 x 100 x 140 cm 10 pcs Set of non-woven compress 7.5 x 7.5 cm 6sl., 2 pcs, sterile 10 pcs Set of non-woven compress 10 x 10 cm, 6 pcs., 2 pcs., Sterile 4 pcs Crepe bandage, cotton 6 cm x 10 m 4 pcs Crepe bandage, cotton 8 cm x 10 m 2 pcs Crepe bandage, cotton 10 cm x 10 m 4 pcs Absorbent gauze 0.8 m², sterile 5 pcs Surgical patch with absorbent pad 5 x 7 cm, sterile 5 pcs Surgical patch with absorbent pad, 10 x 9 cm, sterile 1 piece Microporous adhesive tape 2.5 cm x 9.1 m 1 piece Scissors with blunt tip 5 pcs Protective film for artificial respiration 1 piece (set) Non-woven patches for small wounds, different in the set, sterile. Dimensions: 19 x 72 mm -5 pcs., 38 x 38 mm - 3 pcs., 25 x 72mm -2 pcs</p> |

fec


| | |
|---------------------------|--|
| | 4 pcs Protective foil gold / silver 10 pcs Safety clips 15 pcs. (1 pkt.) Cleaning wipes, dose a 15 pcs 10 pcs. Latex gloves, size 1 piece Graphite pencil 1 piece Block 2 pcs. PVC waste bag, opaque 1 piece List of contents |
| As an example only | Tosama first aid backpack with equipment Boscarol BOR87400 BPack two rucksacks in one |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 45 | Rescue rope with carabiner hook |
| Purpose | Rescuing |
| Technical specification | Requirements: - Length 30m - Diameter: 11 or 12mm - carabiner hook - carrying bag - standard DIN 14920 or EN 1891 |
| As an example only | RESCUE ROPE, ON F 5260 WITH KARABINER HOOK or |
| Example |  |


abc

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 46 | Fire extinguisher |
| Purpose | Fire extinguishing |
| Technical specification | 9kg powder, EN3, directive PED 20147/68/EU in MED 96/98/EC. |
| As an example only | Anas PS6-HJ ABC 9KG |
| Example |  |

LOGISTIC EQUIPMET

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 47 | Power generator |
| Purpose | Portable power generator 2 kVA inverter |
| Technical specification | <p>Electrical power: 2 kVA</p> <p>Voltage 230V Frequency (Hz): 50 Generator type: Inverter</p> <p>Size recom: Length (mm)700, Width (mm) 440, Height (mm) 580Fuel: Gasoline</p> <p>IP 23</p> <p>Silnet type</p> |
| As an example only | Eisemann BSKA 2V RSS or Honda 2200i |
| Example |  |


Handwritten signature

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 48 | Rubber cable reel |
| Purpose | |
| Technical specification | <p>Cable length: min 40 m</p> <p>Protection: IP68</p> <p>Cable: minimum quality H07RN-F3G25Plug</p> <p>type: Schuko (no angles)</p> <p>Compact and robust lightweight with integrated carrying handleFor outdoor use, impact resistant, ageing and weather resistant min 3 earthed sockets with self-closing covers.</p> <p>EN 61616</p> |
| As an example only | Friggeri |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 49 | Petrol containers |
| Purpose | Plastic fuel can for diesel or gasoline |
| Technical specification | <p>Capacity: 10 litres</p> <p>Material: Heavy duty plastic</p> <p>Safety requirements UN/BAM</p> <p>Comes complete with pouring spout</p> |
| As an example only | Oregon OR 042-973, Army Jerry Can Plastic JB-AC10G |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 50 | Pop up folding tent for command post |
| Purpose | Rescue operations support |
| Technical specification | <p>Size: 3x3m</p> <p>Folding type – pop up</p> <p>Material of frame: aluminium</p> <p>Tent (top) material: water repellent, mildew resistant, tear resistant, UV resistant and fire retardant</p> <p>3 side panels – optional</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| As an example only | Canopy Folding Tent 3 x 3 pro |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 51 | Camp folding table |
| Purpose | Rescue operations support |
| Technical specification | Size app.: 152 x 71 x H74 cm Close size app.: 76 x 71 x H9 cm Weight: app.: 12kg Load capacity: 100 kg |
| As an example only | Brunner Club 150 |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 52 | Camp folding chair |
| Purpose | Rescue operations support |
| Technical specification | Folding chair with side seat support Weight: app.: Size: app. 51 x 44 x 48/90 cm Close size: app. 94 x Ø 16cm Load capacity: 110kg |
| As an example only | Brunner Raptor classic |
| Example |  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Item 53 | Management equipment |
| Purpose | Rescue operations support – professional use |
| Technical specification | - 1 GPS MAP: touch screen 6" display, display resolution min. 800 x 480 pixels, rechargeable battery lithium-ion, battery life up to 1 hour, preloaded street maps: Europe |

| | |
|---------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 1 waterproof digital camera (waterproof 10 m., shockproof 1.5 m.) withGPS, 2 SD memory card 4 GB - 2 plastic boxes with office equipment (approx.. 15 pencils, 15 pens, paper, glue 3 pcs, 1 calculator, 3 scissors, 15 markers & highlighters, 3rulers, 3 tapes, 2 paper staplers, post-it products 3M 5 pcs, tesa alu tape (2 pcs) - Flags (national) 1*2 m. - 2 professional binoculars <p>All equipment is stored in a plastic or alu box</p> |
| As an example only | |
| Example |  |

MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

Le forniture, suddivise per quantità e taglie per ogni paese, così come specificate nell'allegato 1 andranno consegnate presso:

- National Civil Protection Agency of Albania, Skenderbej Str., Building 6. **ALBANIA.**
- Municipality of Nevesinje, Office of the Mayor of the Municipality for Civil Protection Affairs, Str. Nevesinjskih ustanika b.b., 88280, Nevesinje. **BOSNIA AND HERZEGOVINA.**
- Emergency Management Agency of Kosovo, Ministry of Internal Affairs, Deshmoret e Gollakut Str. no. 400, Hajvali, Pristina. **KOSOVO.**
- Protection and Rescue Directorate of North Macedonia, Vasko Karangeleski Str. n.10, 1000, Skopje, **NORTH MACEDONIA.**
- Ministry of Interior, Rescue and Protection Directorate, Jovana Tomasevica Str. bb, 81000, Podgorica, **MONTENEGRO.**
- Belgrade Fire and Rescue Brigade, 2-4 Mije Kovacevica Str., Belgrade, **REPUBLIC OF SERBIA.**


La fornitura deve essere consegnata nei 6 paesi sopra elencati entro 70 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma dell'ordine.

Condizioni Incoterms® per la consegna: -DDP - Costo, assicurazione e trasporto.

LOTTO 2: FORNITURE DI POLVERE IGNIFUGA PER OPERAZIONI ANTINCENDIO FORESTALI.

Il prodotto offerto dovrà avere le specifiche tecniche come indicato nella sottostante tabella.

Technical specification

| | |
|--------------------------------|---|
| Item 1 | Fire retardant |
| Purpose: | It will be used as a fire retardant in land vehicles for wildfires. |
| Technical specification | pH: 5,5-7,5 Density: 1,25-1,45 g/ml Colour: Red Odour: Unique Appearance: Concentrated Liquid Water Solubility: Soluble Flammability: None-flammable Flash Point: Flameproof |
| As an example only | Neuvatec PW82 |
| Example |  |
| Quantity | 20.000 Kg |

MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura deve essere consegnata in Turchia entro 70 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma dell'ordine al seguente indirizzo:

- General Directorate of Forestry, Bestepe Mahallesi Sogutozu Caddesi N. 8/1 06560, Yenimahalle, Ankara, **TURKEY**.

Condizioni Incoterms® per la consegna: - DDP - Costo, assicurazione e trasporto

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, parte amministrativa e del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

La mancata consegna entro il termine sopraindicato comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 16 del presente capitolato speciale fino alla revoca dell'aggiudicazione.



L'aggiudicatario si assume tutti i rischi e gli oneri derivanti dalle operazioni di imballaggio, di trasporto e consegna dei beni ordinati.

L'aggiudicatario si impegna a rilasciare al personale referente del destinatario copia del documento di trasporto attestante l'avvenuta consegna.

ART. 3 – RITIRO E SOSTITUZIONE DELLA MERCE

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate all'Art. 2 del presente capitolato l'operatore economico sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste, mantenendo indenne Fondazione CIMA dai relativi costi di trasporto, sostituzione, smaltimento.

In tal caso Fondazione CIMA comunicherà in modalità scritta o tramite PEC, il rifiuto della merce. L'appaltatore sarà tenuto a ritirare e sostituire la fornitura, a sua cura e spese, entro 20 giorni dall'invio della comunicazione di rifiuto sopradetta.

Qualora la ditta fornitrice non provvedesse alla sostituzione della merce entro il termine indicato, Fondazione CIMA applicherà le penali previste all'Art. 16 del presente capitolato.

I beni rifiutati, non ritenuti idonei e non sostituiti, non saranno oggetto di pagamento.

L'Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento della fornitura effettivamente e regolarmente consegnata ed accettata.

Il prodotto sostituito, in caso di dubbia conformità, potrebbe essere oggetto di verifiche mediante laboratori esterni addebitandone i costi all'appaltatore per un massimo di spesa di EURO 3.000,00 (TRE MILA/00). Tale spesa sarà addebitata solo in caso di conferma di non conformità del prodotto alle specifiche di capitolato.

L'esito dei controlli e delle verifiche così effettuate non comporterà rinuncia o limitazione di diritti spettanti all'appaltante nei confronti dell'appaltatore in forza della legge o del presente capitolato, né limitazioni di responsabilità dell'appaltatore per eventuali difformità o vizi o per qualsiasi altro titolo.

ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento applicabili all'appalto.



ART. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto tra Fondazione CIMA e l'Operatore economico risultato aggiudicatario della fornitura avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale del contratto che regola reciprocamente i rapporti tra Fondazione CIMA e l'Aggiudicatario della fornitura.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto ed alla firma del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante a Fondazione CIMA per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di Fondazione CIMA per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del Dlgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'art. 106 del D.Lgs 50/2016

La sottoscrizione del contratto dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le forniture.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da Fondazione CIMA, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura eseguita dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare i beni consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.



ART. 7 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

Il Fornitore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, la fornitura si svolga con il minimo impatto ambientale possibile.

In ogni caso il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso della fornitura, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del contratto di appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

In ogni caso il Fornitore si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del Contratto di Appalto

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

(i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

(ii) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

iii) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;



(iv) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

(v) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento della fornitura.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

ART. 9 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.



In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 11 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di Fondazione CIMA, è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia ai sensi e con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata fino allo scadere della garanzia di fornitura dell'ultimo mezzo fornito. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Fondazione CIMA ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.



Fondazione CIMA può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 13 CONTABILIZZAZIONE DELL'APPALTO E PAGAMENTI

L'appalto sarà contabilizzato a misura sulla base del numero di beni effettivamente consegnati ed accettati così come risultante dai documenti di trasporto.

L'Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento della fornitura effettivamente e regolarmente consegnata ed accettato e come sopra contabilizzato.

Le fatture ed i relativi pagamenti sono soggetti a regime di split payment.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del DEC, previa verifica da parte dello stesso della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo delle predette verifiche.

Sull'importo netto progressivo dell'importo in fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo di fornitura previsto nel presente capitolato, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La Committente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Fornitrice dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 14- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del servizio. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza



avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

In costanza di contratto, a Fondazione CIMA è data la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche rivolgendosi a soggetti terzi professionalmente qualificati e/o richiedere la documentazione che riterrà più opportuna per accertare il puntuale adempimento degli obblighi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato.

A fronte di vizi e/o difetti non rilevati e/o non rilevabili da una prima ricognizione, in caso di riscontrata e documentata non conformità alle specifiche tecniche richieste, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato al titolo "Ritiro e sostituzione della merce".

In caso di riscontrata e reiterata non idoneità della fornitura alle caratteristiche di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. Ciò non darà diritto all'appaltatore di pretendere alcun indennizzo, risarcimento danni o qualsiasi altra pretesa.

L'appaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione della fornitura da parte di Fondazione CIMA sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. sia all'ultimazione dell'appalto.

ART. 16- PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancata e/o insufficiente esecuzione della fornitura nei termini previsti all'art. 2 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari all'uno per mille giornaliero calcolato sull'importo complessivo netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale applicata per ritenuta sul fatturato mediante emissione di nota di addebito o, in caso tale fatturato dovesse risultare insufficiente, mediante rivalsa sulla cauzione di cui all'articolo 12; nell'eventualità di tale accadimento il fornitore dovrà prontamente reintegrare tale cauzione al valore originario.

Analoga penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale sostitutivo nel termine di 15 giorni di cui al precedente art. 3, conseguente alla comunicazione del rifiuto della fornitura per non conformità ovvero dalla contestazione della non conformità e/o di vizi e/o difetti successivamente riscontrati.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.



La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Le penalità stabilite prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura in caso di grave inadempimento.

ART. 17. - RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

- di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle forniture oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle forniture, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Fondazione CIMA;
- di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati;
- di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 15 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di Fondazione CIMA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo Fondazione CIMA sia venuta a conoscenza;
- di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice in tutti gli altri casi previsti dalla Legge;



- di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 12 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.



Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento Fondazione CIMA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le forniture ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 19 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente a Fondazione CIMA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva Fondazione CIMA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Savona.

Nelle more del contenzioso il Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le forniture né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE



Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale e quotidiani nazionali e locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l' I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. e dazi doganali esclusi se dovuti.

ART. 22 – PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con Fondazione CIMA vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

Fondazione CIMA e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 23 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Disposizioni in materia di Trasparenza-Anticorruzione e Qualità:

L'appaltatore prende atto delle disposizioni di Fondazione CIMA in materia di trasparenza ed anticorruzione, del Codice di Comportamento adottato e del Sistema di Gestione della Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:15 e resta obbligato ad adeguarsi ad essi.

2. Disposizioni Legge 231/2001

L'appaltatore è a conoscenza che Fondazione CIMA ha adottato ed attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto -reperendoli dal sito aziendale al seguente link <https://www.cimafoundation.org/fondazioni/chi-siamo/amministrazione-trasparente.html#disposizionigenerali> - e aver compreso.

L'appaltatore aderisce ai principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale tale da integrare giusta causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso, invero, Fondazione CIMA potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata



A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Fondazione Cima potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

L'appaltatore manleva fin d'ora la Fondazione CIMA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

L'appaltatore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza della Fondazione CIMA i casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati. Le segnalazioni dovranno essere inviate tempestivamente all'indirizzo email 231@cimafoundation.org inserendo nell'oggetto "segnalazione di sospetta violazione del vostro modello 231".

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
4. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Savona, 5 dicembre 2022

Il Direttore di gestione
Dott.ssa Luisa Michela Colla

Fondazione CIMA
Il Direttore di Gestione
Dott.ssa Luisa Michela COLLA
